



D RZUT DACHU SKALA 1:200

- UWAGA:
- Podane wymiary na rysunkach należy każdorazowo sprawdzać na budowie.
 - Przed przyspieszeniem do robót remontowych, elementy podlegające wymianie należy poddać obmiarowi.
 - Wymiana dachówek na dachówkę ceramiczną typu karpiówka, układana podwójnie.
 - Remont stropodachów wg części opisowej.
 - Rury i rynnę wykonać z blachy miedzianej gr.0,7mm.
 - Obrobki blacharskie dachu wraz z pokryciem szczytów, wolut i daszków wykonać z blachy miedzianej gr.0,7mm.
 - Wokół komarów należy przewidzieć wazy dachowe, na komarach montować kłamy kominiarskie (drabunki).
 - Wykonac remont istniejących nawięził korytarzy - (wymiana opierzeń z blachy miedzianej).
 - Wykonac remont opierzeń istniejących okien poład dachu rozmieszczonych jako tzw. "wiele oko"

- LEGENDA:
- K1... K4... - kominy istniejące
 - Rs - rury spustowe i rynnny istniejące do wymiany
 - Ro - rury odpowietrzające (istniejące) do wymiany

Zespół projektowy :		Imię i nazwisko :		Nr upr. :	Podpis :	A rchitektura		e-mail : aw-l@o2.pl kom.661-241-180 NIP 692-225-90-11 REGON 020348911	
Projektował :		mgr inż. arch. Janusz Terpiłowski (upr. w specj. architektonicznej bez ograniczeń)		41/08/DOIA		W nętrza		AtCADa-IntCAD Professional 2008 PL Nr lic. 104133811	
						T erpiłowski			
						Inwestor :		Obiekt :	
						POWIAT WOŁOWSKI W WOŁOWIE PLAC PIASTOWSKI 2 59-100 WOŁÓW		STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOWIE PLAC PIASTOWSKI 2, DZ. NR 64/4 59-100 WOŁÓW	
Branża : ARCHITEKTURA		Rysunek :				Data : 07.2011		Stadium : P.B-W.	
Skala : 1:200		RZUT DACHU				Rys. nr :		A-15	