


# PRZEKRÓJ I-I

SKALA 1:10




STAL St0-b; BSt500S  
BETON C-20/25  
Otulina 3 cm

Zakład Projektowe Wykonawczy "Uni-Projekt" 59-300 Lubin ul. Marii Skłodowskiej-Curie 70 tel/fax: (076)749 75 84; 601 889 150; NIP: 692-163-66-41		UNI-PROJEKT	
Zamawiający: Powiat Wołowski w Wołowie Plac Piastowski 2 56-100 Wołów			
Objekt:	Starostwo Powiatowe w Wołowie Plac Piastowski 2 56-100 Wołów	P. B.-W.	
Adres budowy:			
Rysunek:	Rzut ściągów-więńców ścian poziomu + 315 cm.	Data: 03.2012	
Bransza:	Konstrukcyjno - Budowlana	Skala: 1:50	
Projektant:	mgr inż. Zygmunta Wojton specjalność konstrukcyjno-budowlana	Nr rys.	
Sprawdził:		K2	
Opracował:			

WYKAZ ZBROJENIA		Długość łączna w [m]				Uwagi			
Nr pręta	Średnica mm	Ilość szt	Długość elem. cm	St0-b	BSt500S				
1	12	8	1200	Ø6	II 8	II 10	II 12	II 14	
2	12	8	750						96.00
3	12	20	855						60.00
4	6	364	0.86						171.00
Długość razem									313.04
Masa jednostkowa [kg/m]									327.00
Masa razem [kg]									0.222
									0.395
									0.617
									0.888
									1.208
									290.38

Pręty nr 1 i nr 2 układać należy zamiennie tak aby w miejscu połączenia łączyło się ich tylko 50 % .  
Strzemiona w ściągach układać co 25 cm. .  
Podcinkę wykonać za pomocą piły z zębami widiowymi wycinając spoinę pomiędzy cegłami na długości do 1.0 m w jednym cyklu . W miejsce wyciętej spoiny wkładać należy odcinki papy podkładowej na SBS z zakładem do 15 cm. Wycinkę prowadzić należy na wysokości do 5 cm ponad poziomem starej posadzki.



4 nr 2 Ø12

4 nr 1 Ø12