

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**M-28.00.00**

**WYPOSAŻENIE POMOSTU**

## **M 28.52.00. Kapy, gzymsy**

### **M 28.52.51. Rozbiórka gzymsów żelbetowych**

#### **1. WSTĘP**

##### **1.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką gzymsów dla przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1275D w km. 11 +340 nad rzeką Jezierzycą w miejscowości Buszkowice Małe.

##### **1.2. Zakres stosowania ST**

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

##### **1.3. Zakres robót objętych ST**

Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe zgodnie z Dokumentacją Projektową związane z rozbiórką gzymsów płyty pomostu.

Zakres robót dotyczy rozbiórki kap żelbetowych na obiektach mostowych

##### **1.4. Określenia podstawowe**

Podstawowe określenia według OST M 20.10.12.

##### **1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Ogólne wymagania dotyczące robót według OST M 20.10.12. .

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

#### **2. MATERIAŁY**

Materiały według OST M 20.10.12. .,

#### **3. SPRZĘT**

Sprzęt użyty do rozbiórki gzymsów żelbetowych według OST M 20.10.12.

#### **4. TRANSPORT**

Sprzęt użyty do rozbiórki gzymsów żelbetowych według OST M 20.10.12.

#### **5. WYKONANIE ROBÓT**

Wykonanie robót dotyczących rozbiórki gzymsów żelbetowych według OST M 20.10.12.

#### **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

Kontrola jakości robót według OST M 20.10.12. .

Kontrola jakości robót dotyczących rozbiórki gzymsów żelbetowych według OST M 20.10.12.

#### **7. OBMIAR ROBÓT**

Jednostką obmiaru jest 1 m<sup>3</sup> bieżący gzymsów żelbetowych określonego typu

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

Odbiór robót dotyczących rozbiórki gzymsów żelbetowych według OST M 20.10.12.

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Cena jednostkowa obejmuje: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; wykonanie pomostów, wykonanie zabezpieczeń, wykonanie rozbiórki, usunięcie gruzu poza pas drogowy, demontaż pomostów i zabezpieczeń .

***Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynności i zapewnienia niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót.***

## **10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

Przepisy związane dotyczące rozbiórki gzymsów żelbetowych według OST M 20.10.12.

## **M 28.53.00. PORĘCZE - BALUSTRADY**

### **M 28.53.52. Rozbiórka poręczy stalowych**

#### **1. WSTĘP**

##### **1.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką poręczy stalowych dla przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej, ul. Paderewskiego w Lubinie – nad rzeką Zimnicą.

##### **1.2. Zakres stosowania ST**

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie **1.1.**

##### **1.4. Zakres robót objętych ST**

Zakres robót dotyczy rozbiórki poręczy stalowych na obiektach mostowych

##### **1.4. Określenia podstawowe**

Podstawowe określenia według OST M 20.10.12.

##### **1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Ogólne wymagania dotyczące robót według OST M 20.10.12. .

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

#### **2. MATERIAŁY**

Materiały według OST M 20.10.12. .,

#### **3. SPRZĘT**

Sprzęt użyty do rozbiórki poręczy stalowych według OST M 20.10.12.

#### **4. TRANSPORT**

Sprzęt użyty do rozbiórki poręczy stalowych według OST M 20.10.12.

#### **5. WYKONANIE ROBÓT**

Wykonanie robót dotyczących rozbiórki kap żelbetowych według OST M 20.10.12.

#### **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

Kontrola jakości robót według OST M 20.10.12. .

Kontrola jakości robót dotyczących rozbiórki poręczy stalowych według OST M 20.10.12.

#### **7. OBMIAR ROBÓT**

Jednostką obmiaru jest 1 m bieżący poręczy stalowych

#### **8. ODBIÓR ROBÓT**

Odbiór robót dotyczących rozbiórki poręczy stalowych według OST M 20.10.12.

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Cena jednostkowa obejmuje: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; wykonanie pomostów, wykonanie zabezpieczeń, wykonanie rozbiórki balustrady, usunięcie gruzu poza pas drogowy, demontaż pomostów i zabezpieczeń.

***Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynności i zapewnienia niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót.***

## **10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

Przepisy związane dotyczące rozbiórki poręczy stalowych według OST M 20.10.12.