

IZP.272.4.2018.17

Wołów, dn. 20.04.2018 r.

Wykonawcy uczestniczący w przetargu nieograniczonym pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozwój Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wołowskim”

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IZP.272.4.2018 Nazwa zadania: "Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozwój Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wołowskim"

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej Ustawą Pzp, Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu ofert:

Nr oferty.	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Cena netto	Podatek VAT	Cena brutto	Okres gwarancji	Nr części	Termin dostawy
8.	Fredomatic Sp. z o.o.	ul. Zawia 65 G 30-390 Kraków	32 510,54 zł	23 %	39 987,96 zł	48 m-cy	1	30 dni
12.	Sprzedaż – Serwis Sprzętu Gastronomicznego „GASTRO-POL”	ul. Kamienna Droga 10 67-200 Głogów	38 685,00 zł	23 %	47 582,55 zł	60 m-cy	1	30 dni
17.	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PAG Grażyna Król - Piekarska	ul. Jana Styki 3 64 – 920 Piła	37 700,00 zł	23 %	46 371,00 zł	72 m-ce	1	5 dni

OFERTA NR 8 NA CZĘŚĆ 1

Fredomatic Sp. z o.o. ul. Zawia 65 G, 30-390 Kraków

Uzasadnienie faktyczne:

Poz. nr 1 Piec konwekcyjno-parowy – Wykonawca zaproponował piec Unox Stalgast 9001060, który nie spełnia wymogów zawartych w SIWZ, tj. posiada moc elektryczną 14 kW, podczas gdy Zamawiający żądał min. 18,5 kW.

Uzasadnienie prawne:

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

OFERTA NR 12 NA CZĘŚĆ 1

Sprzedż – Serwis Sprzętu Gastronomicznego „GASTRO-POL ul. Kamienna Droga 10, 67-200 Głogów

Uzasadnienie faktyczne:

Poz. nr 8 Ekspres do kawy, herbaty - Wykonawca nie wskazał konkretnego producenta i modelu oferowanego sprzętu, w związku z czym niemożliwa jest ocena oferowanego sprzętu pod względem zgodności z zapisami SIWZ.

W związku z powyższym, oferta jest niekompletna i nie podlega uzupełnieniu (Arkusze asortymentowo-cenowy stanowi treść oferty i zawiera elementy przedmiotowo istotne – essentialia negotii, tj. ceny jednostkowe i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem zaoferowanego asortymentu produktu i nie podlega uzupełnieniu w trybie przepisu art.26 ust.3 ustawy Pzp, gdyż takie uzupełnienie stanowiłoby niedopuszczalną zmianę treści oferty, o której mowa w art. 87 ust.1 zd.2 ustawy Pzp).

Uzasadnienie prawne:

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

OFERTA NR 17 NA CZĘŚĆ 1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PAG Grażyna Król - Piekarska ul. Jana Styki 3, 64 – 920 Piła

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z Rozdz. 15 ust. 12 pkt 3 SIWZ: „Oferta powinna zawierać co najmniej następujące dokumenty:

3) Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F do SIWZ (w zależności od wybranej części)”.

Wykonawca nie dołączył do oferty Załącznika nr 6A – Formularza asortymentowo-cenowego.

W związku z powyższym, oferta jest niekompletna i nie podlega uzupełnieniu (Formularz asortymentowo-cenowy stanowi treść oferty i zawiera elementy przedmiotowo istotne – essentialia negotii, tj. ceny jednostkowe i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem zaoferowanego asortymentu produktu i nie podlega uzupełnieniu w trybie przepisu art.26 ust.3 ustawy Pzp).

Uzasadnienie prawne:

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

z up. STAROSTY

Władysław Boczar
Wicestarosta

Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a (Wydział IZP)