



POWIAT WOŁOWSKI

tel. (071) 380 59 01
fax (071) 380 59 00
e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl
www.powiatwolowski.pl

Plac Piastowski 2
56-100 Wołów

IZP.272.4.2019.6

Wołów, dn. 12.03.2019 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w przetargu nieograniczonym
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego
wysokometanowego typu E
dla jednostek organizacyjnych
Powiatu Wołowskiego”**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IZP.272.4.2019. Nazwa zadania: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego”

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1968 ze zm.) dokonuje następujących wyjaśnień i zmian treści SIWZ w postępowaniu pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert:

Pytanie 1

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ - LISTA OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykonawca prosi o wskazanie dla PPG Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, ul. Spacerowa 1, 56-100 Wołów dokładnej grupy taryfowej OSD, czy jest to W-5.1 czy W-5.2?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że grupa taryfowa OSD dla PPG Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, ul. Spacerowa 1, 56-100 Wołów to **W-5.1**.

Jednocześnie, Zamawiający dokonuje zmian w załączniku nr 6 do SIWZ w pozycji: GRUPA TARYFOWA: W-5, OSD: W-5.1 /liczba punktów: 1/ na GRUPA TARYFOWA: W-5, OSD: W-5.1 /liczba punktów: 2/ (usuwając tym samym pozycję GRUPA TARYFOWA: W-5, OSD: W-5 /liczba punktów: 1/) oraz w kolumnie 1 ww. pozycji w wersach:

- 1) Paliwo gazowe- gaz ziemny wysokometanowy typu E za 1 kWh: z **390 619 kWh** na **723 694 kWh**,
- 2) Abonament za 1 m – c: z **12 m-cy** na **24 m-ce**
- 3) Dystrybucja (opłata sieciowa stała) za 1 kWh/h za h: z **2.635.200 kWh /8.784 h x 300 kWh/h/** na **4.084.560 kWh/8.784 h x 465 kWh/h/**

4) Dystrybucja (opłata sieciowa zmienna) za 1 kWh – z **390 619 kWh** na **723 694 kWh**.

Pytanie 2

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ - LISTA OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykonawca prosi o wskazanie dla PPG Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, ul. Spacerowa 1, 56-100 Wołów miesięcznego zużycia gazu (w załączniku jest zużycie podane sumarycznie dla dwóch kolejnych miesięcy)

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej zamieszcza miesięczne zużycie gazu dla PPG Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, ul. Spacerowa 1, 56-100 Wołów:

		Prognoza zużycia gazu za okres obowiązywania umowy tj. 01.05.2019 - 30.04.2020 (kWh)												
lp.	ODBIORCA	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM kWh
2	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, ul. Spacerowa 1, 56-100 Wołów	51 203	58 781	46 379	67 904	2 910	1 829	1 616	1 590	6 742	17 115	32 050	44 956	333 075

Jednocześnie, Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ w wersji 10:

		Prognoza zużycia gazu za okres obowiązywania umowy tj. 01.05.2019 - 30.04.2020 (kWh)												
lp.	ODBIORCA	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM kWh
10	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, ul. Spacerowa 1, 56-100 Wołów	266	272	154	253	60	60	60	60	60	60	60	60	1 425

Zamawiający w załączeniu przekazuje zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ (Lista obiektów Zamawiającego).

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Zapisami Rozdziału 17 ust. 8, Zamawiający **nie wyraża zgody** na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

Pytanie 4

Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Zapisami Rozdziału 21 ust. 2, Zamawiający **wyraża zgodę** na zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 5

Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to jaki jest okres wypowiedzenia i kto będzie odpowiedzialny za ich wypowiedzenie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Zapisami Rozdziału 2 ust. 7, aktualna umowa kompleksowa została zawarta na czas określony i obowiązuje do 30.04.2019 r., w związku z powyższym nie wymaga wypowiedzenia.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-6 i W-5 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Zapisami Rozdziału 21 ust. 14, Zamawiający informuje, że **wyraża zgodę** na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-6 i W-5 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych.

Pytanie 7

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ – FORMULARZ CENOWY:

Wykonawca wnosi o poprawienie formularza cenowego w zakresie danych podanych dla wyliczeń w grupie taryfowej W-4, ponieważ liczba PPG w tej grupie taryfowej to 3, zatem w kolumnie 1 (szacunkowa ilość) w wierszu Abonament i Dystrybucja (opłata sieciowa stała) powinno być wpisane 36, a nie 48.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 6 do SIWZ w pozycji: GRUPA TARYFOWA: W-4 /liczba punktów: 4/ na GRUPA TARYFOWA: W-4 /liczba punktów: 3/. W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy.

Pytanie 8

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ – FORMULARZ CENOWY:

Wykonawca wnosi o poprawienie formularza cenowego w zakresie danych podanych dla wyliczeń w grupie taryfowej W-6, w kolumnie 1 (szacunkowa ilość) w wierszu Dystrybucja (opłata sieciowa stała) powinna być wskazana wartość 8 669 808.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 6 do SIWZ (Formularz cenowy) w pozycji GRUPA TARYFOWA: W-6, OSD: W-6.1 /liczba punktów: 1/ kolumna 1 wers Dystrybucja (opłata sieciowa stała) za 1 kWh/h za h z **8.646.120 kWh** /8.784 h x 987 kWh/h/ na **8.669.808 kWh** /8.784 h x 987 kWh/h/. W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy.

Pytanie 9

Dotyczy § 6 ust. 7 Załącznika nr 4 do SIWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów dotyczących rozwiązania umowy. Wykonawca wyjaśnia, że wnioskowana modyfikacja pozwoli na złożenie korzystniejszej oferty, co w konsekwencji będzie okolicznością korzystną dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że **wyraża zgodę** na wykreślenie zapisu zawartego w § 6 ust. 7 Załącznika nr 4 do SIWZ. W załączeniu załącznik nr 4 po modyfikacji.

Pytanie 10

Dotyczy § 6 ust. 3 oraz ust. 8 pkt 2 Załącznika nr 4 do SIWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiany dotyczące ilości punktów poboru gazu były na poziomie do 10% łącznego wycenianego wolumenu? Zamawiający dodaje zapis w § 6 ust. 3 o treści:

*„3. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego dla poszczególnych punktów poboru ujętych w załączniku nr 1 do Umowy i nie stanowi ono rozwiązania całej Umowy, chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru określone w załączniku nr 1. *Zmiany dotyczące ilości punktów poboru gazu dopuszczalne są na poziomie do 10% łącznego wycenianego wolumenu.*”*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że **wyraża zgodę**, aby zmiany dotyczące ilości punktów poboru gazu były na poziomie do 10% łącznego wycenianego wolumenu.

W załączeniu załącznik nr 4 po modyfikacji.

Pytanie 11

Dotyczy § 8 ust. 1,2,3 Załącznika nr 4 do SIWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów dotyczących kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na wykreślenie zapisów dotyczących kar umownych.

Pytanie 12

Dotyczy § 4 ust. 4 Załącznika nr 4 do SIWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY wnosi o wykreślenie zapisów lub ich modyfikację.

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. „w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego” Przedsiębiorstwo energetyczne, świadcząc usługę przesyłania lub dystrybucji :

- 1) instaluje na własny koszt układ pomiarowy w miejscu określonym w umowie o przyłączenie do sieci, w przypadku odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B;
- 2) przez całą dobę przyjmuje od odbiorców zgłoszenia dotyczące awarii lub zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych;
- 3) niezwłocznie przystępuje do likwidacji występujących w sieci gazowej awarii i usuwania zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych;
- 4) powiadamia użytkowników systemu gazowego o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania paliw gazowych, przerwanych z powodu awarii sieci gazowej;
- 5) powiadamia użytkowników systemu gazowego o terminach i czasie trwania planowanych przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień, przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji co najmniej na:
 - a) 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B podgrupy I,
 - b) 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla pozostałych odbiorców;
- 6) odpłatnie podejmuje stosowne czynności w sieci gazowej w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez użytkownika systemu gazowego lub inny podmiot prac w obszarze oddziaływania tej sieci.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek informowania odbiorców o planowanych przerwach w ramach umowy kompleksowej spoczywa wyłącznie na OSD jako właścicieli sieci dystrybucyjnej, który nie ma obowiązku informowania Sprzedawcy o zaistnieniu takich okoliczności. Wykonawca ma możliwość poinformowania Odbiorcy jedynie w przypadku uzyskania takiej informacji od OSD, wobec powyższego wnosi o modyfikację zapisu na:

„Wykonawca zobowiązuje się pisemnie powiadomić Zamawiającego o planowanych przerwach w dostawie paliwa gazowego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, pod warunkiem otrzymania informacji od OSD.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że **wyraża zgodę** na zmianę zapisu zawartego w § 4 ust. 4 załącznika nr 4 do SIWZ na zapis o treści: „Wykonawca zobowiązuje się pisemnie powiadomić Zamawiającego o planowanych przerwach w dostawie paliwa gazowego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, pod warunkiem otrzymania informacji od OSD.” W załączeniu załącznik nr 4 po modyfikacji.

Pytanie 13

Dotyczy § 3 ust. 5 pkt 8 Załącznika nr 4 do SIWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY wnosi o wykreślenie zapisów lub ich modyfikację.

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. „w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego” Przedsiębiorstwo energetyczne, świadcząc usługę przesyłania lub dystrybucji :

- 1) instaluje na własny koszt układ pomiarowy w miejscu określonym w umowie o przyłączenie do sieci, w przypadku odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B;
- 2) przez całą dobę przyjmuje od odbiorców zgłoszenia dotyczące awarii lub zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych;
- 3) niezwłocznie przystępuje do likwidacji występujących w sieci gazowej awarii i usuwania zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych;
- 4) powiadamia użytkowników systemu gazowego o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania paliw gazowych, przerwanych z powodu awarii sieci gazowej;
- 5) powiadamia użytkowników systemu gazowego o terminach i czasie trwania planowanych przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień, przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji co najmniej na:
 - a) 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B podgrupy I,
 - b) 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla pozostałych odbiorców;
- 6) odpłatnie podejmuje stosowne czynności w sieci gazowej w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez użytkownika systemu gazowego lub inny podmiot prac w obszarze oddziaływania tej sieci.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek niezwłocznego przystąpienia do likwidacji występujących w sieci gazowej awarii i usuwania zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych w ramach umowy kompleksowej spoczywa wyłącznie na OSD jako właścicielu sieci dystrybucyjnej, który nie ma obowiązku informowania Sprzedawcy o zaistnieniu takich okoliczności. Wobec powyższego wnosi o wykreślenie zapisu lub jego modyfikację.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że **wyraża zgodę** na wykreślenie zapisu zawartego w § 3 ust. 5 pkt 8 załącznika nr 4 do SIWZ. W załączeniu załącznik nr 4 po modyfikacji.

Pytanie 14

Dotyczy § 3 ust. 10 Załącznika nr 4 do SIWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

Wykonawca wnosi, aby zmiana grupy taryfowej zgodnie z zasadami określonymi w taryfie OSD, nie wymagała zawarcia stosownego aneksu do Umowy, ponieważ to OSD kwalifikuje do właściwych grup taryfowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu zawartego w § 3 ust. 10 załącznika nr 4 do SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przesuwa termin składania ofert na **18.03.2019 r. godz.10:00** i termin otwarcia ofert na **18.03.2019 r. godz.10:15**, miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Obecny zapis w Rozdz. 15 pkt 9 ppkt 1) a SIWZ brzmi:

Nie otwierać przed dniem **15.03.2019. godz. 10:15**”

Skreśla się w/w zapis w Rozdz. 15 pkt 9 ppkt 1) a SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

Nie otwierać przed dniem **18.03.2019 r. godz. 10:15**”

Obecny zapis w Rozdz. 16 pkt 1 SIWZ brzmi:

(...) w terminie do dnia **15.03.2019 r. do godz. 10:00**,(...).

Skreśla się w/w zapis w Rozdz. 16 pkt 1 SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

(...) w terminie do dnia **18.03.2019 r. do godz. 10:00**,(...).

Obecny zapis w Rozdz. 16 pkt 3 SIWZ brzmi:

(...) w dniu **15.03.2019 r. o godz. 10:15** (...)

Skreśla się w/w zapis w Rozdz. 16 pkt.3 SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

(...) w dniu **18.03.2019 r. o godz. 10:15** (...)

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający wprowadza również stosowne zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.

z up. STAROSTY


Michał Góral
Wicestarosta
Kierownik Zamawiającego

Załączniki do pisma:

1. Załącznik nr 4 do SIWZ po modyfikacji z dnia 12.03.2019 r. (Istotne postanowienia umowy),
2. Załącznik nr 5 do SIWZ po modyfikacji z dnia 12.03.2019 r. (Lista obiektów Zamawiającego),
3. Załącznik nr 6 do SIWZ po modyfikacji z dnia 12.03.2019 r. (Formularz cenowy).

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a (Wydział IZP)

