

## Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie

tel. (71) 389 53 00  
fax (71) 389 53 00  
e-mail: [mailto:pcprwolow@wp.pl](mailto:mailto:pcprwolow@wp.pl)  
<http://pcprwolow.pl/>

ul. Inwalidów Wojennych 24  
56-100 Wołów

Wołów, dn. 04.09.2020 r.

### WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup wraz z dostawą maseczek ochronnych, rękawic ochronnych jednorazowych nitrylowych i płynu do dezynfekcji rąk i skóry”.

Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień i zmian treści zapytania ofertowego w postępowaniu na zakup wraz z dostawą maseczek ochronnych, rękawic ochronnych jednorazowych nitrylowych i płynu do dezynfekcji rąk i skóry.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania ofertowego informujemy, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert:

#### **Pytanie 1**

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższą prośbę. Dotyczy postępowania na ”zakup wraz z dostawą maseczek ochronnych, rękawiczek ochronnych jednorazowych nitrylowych i płynu do dezynfekcji rąk i skóry”.

Pyt. Do poz 3 płyn do dezynfekcji rąk i skóry.

Zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. Nr 1360 z 2002 r. z późn. zm.) od 01.01.2003 r. nie ma obowiązku uzyskiwania atestów dla wyrobów medycznych i produktów biobójczych wystawianych przez Państwowy Zakład Higieny.

Z woli ustawodawcy opinia PZH nie jest obligatoryjna dla wyrobów chemii gospodarczej, kosmetyków, czy profesjonalnych preparatów chemicznych jakimi są wyroby medyczne i produkty biobójcze, zaś atest PZH nie jest wiążący dla żadnych urzędów, placówek, użytkowników i odbiorców itp.

Dokumentem obowiązującym i potwierdzającym właściwości oraz parametry poszczególnych preparatów jest karta charakterystyki zawierająca wszelkie potrzebne informacje zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniem WE nr 1907/2006 ws. REACH.

Dla preparatów dezynfekujących - (według obowiązujących przepisów) dokumentem dopuszczającym do obrotu produktem biobójczym (dezynfekującym) jest Pozwolenie na Obrót Produktem Biobójczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia, dla wyrobów medycznych znak CE i deklaracja zgodności oraz zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych natomiast dla

kosmetyków wpis do Portalu Zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP) oraz badania dermatologiczne a nie atest PZH.

W związku z powyższym proszę o odstąpienie od wymogu posiadania przez produkt atestu PZH.

### **Odpowiedź 1**

Zamawiający **odstepuje** od wymogu posiadania przez produkt **atestu PZH**.

**W związku z powyższym Zamawiający skreśla zapis w zapytaniu ofertowym dotyczący posiadania w/w atestu PZH.**

***Obecny zapis w pkt IV Szczegółowy opis, tabela – kol. 2 Opis produktu poz. 3 Płyn dezynfekcyjny zapytania ofertowego brzmi:***

- Preparat 1 litrowy przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk i skóry,
- Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze
- Gotowy do użycia;
- Okres ważności: min. 2 lata;
- Spełnia normę EN1500 i posiada atest PZH

***Skreśla się w/w zapis w pkt IV Szczegółowy opis, tabela – kol. 2 Opis produktu poz. 3 Płyn dezynfekcyjny zapytania ofertowego, który po zmianie otrzymuje brzmienie:***

- Preparat 1 litrowy przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk i skóry,
- Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze
- Gotowy do użycia;
- Okres ważności: min. 2 lata;
- Spełnia normę EN1500

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

**Kierownik Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Wołowie  
/-/  
Małgorzata Tkaczyk**

---

Kierownik Zamawiającego

### **Otrzymują:**

1. wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a