

(pieczęćka firmowa)

KOSZTORYS OFERTOWY

załącznik nr 2.A do SIWZ

Prace remontowe DW 338 ul. Mickiewicza w Wińsku

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
|--|---|----------------|-----------|---------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Roboty rozbiórkowe | | | | | |
| 1 | Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm | m | 580.000 | | |
| d.1 | na podsypce cementowo-piaskowej, dł. 580 m, strona lewa | | | | |
| 2 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m ³ | 34.800 | | |
| d.1 | | | | | |
| 3 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych o | m | 94.000 | | |
| d.1 | wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka betonowa, trzy rzędy) | | | | |
| 4 | Rozebranie ław pod ściek | m ³ | 5.640 | | |
| d.1 | | | | | |
| 5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m ³ | 42.696 | | |
| d.1 | | | | | |
| 2 Elementy ulic - krawężniki, ścieki z kostki betonowej | | | | | |
| 6 | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach | m | 580.000 | | |
| d.2 | 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, dł. 580 m, strona lewa, krawężniki z rozbiórki - materiał inwestora | | | | |
| 7 | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach | m | 20.000 | | |
| d.2 | 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, dł. 20 m, strona lewa | | | | |
| 8 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach | m | 17.000 | | |
| d.2 | 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, dł. 17 m, strona prawa | | | | |
| 9 | Ława pod ścieki betonowa zwykła | m ³ | 4.230 | | |
| d.2 | | | | | |
| 10 | Ścieki uliczne z kostki brukowej o wysokości 8 | m | 94.000 | | |
| d.2 | cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki | | | | |
| 3 Roboty nawierzchniowe | | | | | |
| 11 | Roboty remontowe - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m ² | 5 030.000 | | |
| d.3 | 150,0 m x 6,3 m + 450,0 m x 8,2 m +395 m ² | | | | |
| 12 | Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² | m ² | 5 030.000 | | |
| d.3 | | | | | |
| 13 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym w ilości 75 kg/m ² AC11 | t | 377.250 | | |
| d.3 | | | | | |
| 14 | Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² | m ² | 5 030.000 | | |
| d.3 | | | | | |
| 15 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm AC11 | m ² | 5 030.000 | | |
| d.3 | | | | | |
| 4 Utwardzone wjazdy | | | | | |
| 16 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - pod wjazdy | m ³ | 15.000 | | |
| d.4 | | | | | |

.....
(pieczęćka firmowa)

KOSZTORYS OFERTOWY

załącznik nr 2.A do SIWZ

Prace remontowe DW 338 ul. Mickiewicza w Wińsku

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
|---|---|----------------|---------|---------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Nawierzchnia utwardzonych wjazdów z frezowin d.4 otrzymanych z frezowania nawierzchni jezdni (materiał inwestora) - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm; 10 wjazdów o szer. 5 m i dł. 2 m | m ² | 100.000 | | |
| 5 Pobocza, regulacja urządzeń | | | | | |
| 18 | Ręczne plantowanie poboczy, dzl. 550 m, szer. 1, d.5 0 m, strona lewa | m ² | 550.000 | | |
| 19 | Regulacja pionowa studzienek dla krutek ścieko- d.5 wych ulicznych | szt. | 3.000 | | |
| 6 Oznakowanie poziome | | | | | |
| 20 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i d.6 krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową - odnowienie oznakowania poziomego - linia pojedyncza przerywana - krótka P-1b | m ² | 24.000 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | |

Słownie: